



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/106385/23-Vá
CJ MML 128190/23
Oprávněná úřední osoba: Jana Vydrová
tel. : 485 243 615

Liberec, dne 24.5.2023

Obec Mníšek
Oldřichovská č.p. 185
Mníšek
463 31 Chrastava

Obec Oldřichov v Hájích
Oldřichov v Hájích č.p. 151
463 31 Chrastava

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže č.p. 632/32
Liberec VI-Rochlice
460 06 Liberec 6

vyhláška
nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Obec Oldřichov v Hájích, IČO 481483, Oldřichov v Hájích č.p. 151, 463 31 Chrastava,
Obec Mníšek, IČO 263001, Oldřichovská č.p. 185, Mníšek, 463 31 Chrastava,
které zastupuje M - PROJEKCE s.r.o., zastoupená Jitkou Hanzlíkovou, IČO 05061415, Resslova č.p. 956/13, 500 02 Hradec Králové 2,
vyhláška, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

(dále jen "stavebník") dne 26.4.2023 podali žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - Mníšek, humanizace průtahů vč. chodníků

SO 101 Rekonstrukce silnice III/2904
SO 102 Chodník - Oldřichov v Hájích
SO 103 Chodník - Mníšek
SO 201 Most ev. č. 2904-8 (Most přes potok Jeřici v Mníšku)
SO 202 Most ev. č. 2904-9 (Most přes potok Jeřici v Mníšku)
SO 221 Zárubní zeď v km 1,212 - 1,314 vlevo
SO 301 Dešťová kanalizace - Oldřichov v Hájích
SO 302 Dešťová kanalizace - Mníšek

na pozemcích st. p. 145/2, 213/1, 229, 239, 335, parc. č. 5/2, 6/2, 9, 16/1, 16/6, 33/1, 36/1, 38/2, 40/4, 41, 822/1, 827/1, 827/2, 830/1, 830/2, 832/1, 832/5, 836/2, 842/1, 857/19, 858/3, 858/4, 858/5, 859/1, 860/1,

860/2, 860/7, 862/3, 960/1, 967/15, 1006/8, 1008/4, 1008/5, 1024/7, 1024/9, 1024/27, 1025/2, 1025/3, 1025/10, 1028/13, 1076/1, 1128/1, 1128/2, 1128/4, 1816/1, 1816/2, 1816/4, 1822/1, 1840/2, 1840/6, 1840/7, 1840/8, 1840/9, 1840/15, 1840/16, 1862/1, 1862/3, 1896/1, 1899/1, 1899/2, 1899/3, 1899/4, 1899/5, 1899/6, 1900/3, 1901, 1902/1, 1917/1, 1924/3, 1930, 1011, 1026/3, 1131/2, 1840/3 v katastrálním území Mníšek u Liberce, st. p. 1, 2, parc. č. 1/2, 1/3, 1/4, 4, 6/3, 6/4, 8/1, 10/2, 86/4, 86/5, 86/12, 92/1, 92/3, 92/4, 93, 148/4, 148/7, 148/10, 150/1, 150/3, 153/1, 153/2, 230, 2078, 2080, 2083/3, 2096/1, 2151/1 v katastrálním území Oldřichov v Hájích. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

SO 101 Rekonstrukce silnice III/2904

- Stavební objekt řeší celkovou rekonstrukci silnice III/2904 v délce 1 635 m, jedná se o silnici ve dvou katastrálních území - Oldřichov v Hájích (v km 0,000 až 0,575) a Mníšek u Liberce (v km 0,575 až 1,635).
- Stavební úpravy silnice budou zpravidla provedeny ve stávajícím stavu, směrové i výškové řešení komunikace zůstane zachováno, příčné klopení vozovky bude upraveno tak, aby bylo zajištěno funkční odvodnění komunikace, silnice dvoupruhová směrově nerozdělená silnice s volnou šířkou komunikace 7,0 m.
- V celém úseku silnice bude provedena kompletní rekonstrukce vozovkového souvrství, stávající asfaltové vrstvy budou odfrézovány, dlážděná vozovka vybourána a bude proveden odkop do úrovně parapláně.
- Součástí tohoto objektu bude realizace gabionové zdi délky 30,0 m v km 1,460 silnice na pravé straně ve směru staničení, a dále budou upraveny stávající sjezdy (vjezdy) k sousedním nemovitostem a místa napojení místní nebo účelové komunikace.
- Stavební objekt zahrnuje především nové konstrukční souvrství vozovky, zemní práce, obrubníky, nové odvodnění komunikace (podélné drenáže, uliční nebo horské vpusti, příkopové tvárnice a rigoly) a rekonstrukci propustků.
- Konstrukce vozovky : asfaltový beton obrusný ACO 11 50/70 tl. 40 mm, spojovací postřík kationaktivní asf. Emulzí PS-C 0,35 kg/m², asfaltový beton podkladní ACP 16+ 50/70 tl. 70 mm, infiltrační postřík kationaktivní asf. emulzí PI-C 0,80 kg/m² s posypem kamenivem fr. 2/4, vrstva ze směsi stmelené cementem SC C3/4 tl. 150 mm, šterkodrt' fr. 0/32 ŠD_A min. tl. 200 mm, v místech, kde bude vozovka pouze frézována bude položen asfaltový beton obrusný ACO 11 50/70 tl. 40 mm, spojovací postřík kationaktivní asf. emulzí PS-C 0,35 kg/m², asfaltový beton ložný ACL 16+ 50/70 tl. 40 mm, spojovací postřík kationaktivní asf. Emulzí PS-C 0,35 kg/m² na odfrézovanou vozovku.
- V km silnice : 0,002, 0,123, 0,26, 0,585, 1,117, 0,737 12 budou stavebně řešeny propustky pod silnicí.

SO 102 Chodník - Oldřichov v Hájích

- Objekt řeší výstavbu, respektive doplnění komunikací pro pěší (chodníků) podél rekonstruované silnice III/2904 v katastrálním území Oldřichov v Hájích v návaznosti na okolní zástavbu.
- Chodníky budou vedeny podél volného prostoru (zeleně) v šířce min. 1,50 m, budou provedeny s bezbariérovými rampami, hmatovými úpravami a vodícími liniemi, aby byl umožněn samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci.
- Povrch (pochozí plocha) chodníků bude provedena z betonové dlažby, v trase komunikací pro pěší budou zřízeny přechody pro chodce a místa pro přecházení, ve směrovém oblouku v km 0,580 silnice bude chodník šířky 2,0 m s betonovým svodidlem s ocelovým zábradlím celkové výšky 1,0 m osazeným v rámci bezpečnostního odstupu.
- Hrana vozovky podél chodníků bude lemována silničním kamenným obrubníkem šířky 200 mm se standardním nášlapem 12-15 cm. Přechody pro chodce a místa pro přecházení budou provedena se sníženým nášlapem obrubníku na max. 2 cm, v místech sjezdů na soukromé pozemky nebo ve vjezdech k sousedním nemovitostem bude také snížený nášlap max. 5 cm.
- Vnější hrana chodníků bude lemována záhonovým betonovým obrubníkem šířky 50 mm s nášlapem min. 6 cm (vodící linie) nad povrchem chodníku, příčný sklon komunikací pro pěší je jednostranný 2,0 % směrem do přilehlé vozovky.

- Součástí chodníků jsou i nástupní plochy autobusových zastávek. Nástupní hrana zastávek v délce min. 12,0 m bude lemována bezbariérovým (Kasselským) zastávkovým obrubníkem s nášlapem 20 cm, nástupiště budou šířky 2,0 m.
- Stavební objekt zahrnuje především konstrukční souvrství chodníků, zemní práce, obrubníky a hmatové prvky. Konstrukce chodníků : dlažba betonová DL tl. 60 mm, lože z kameniva fr. 4/8 L tl. 30 mm, šterkodrt' fr. 0/32 ŠD_B min. tl. 150 mm, v místech sjezdu konstrukce : dlažba betonová DL tl. 80 mm, lože z kameniva fr. 4/8 L tl. 40 mm, šterkodrt' fr. 0/32 GN ŠD_B min. tl. 150 mm.
- Hrana vozovky podél chodníků bude lemována silničním kamenným obrubníkem 200/250/1000 mm se standardním nášlapem 12-15 cm. Přechody pro chodce a místa pro přecházení budou provedena se sníženým nášlapem max. 2 cm. V místech sjezdů na soukromé pozemky nebo ve vjezdech k sousedním nemovitostem bude také snížený nášlap max. 5 cm. Snížení bude provedeno na délku min. jednoho obrubníku o sklonu max. 1:8 (12,5 %). Vnější hrana chodníků bude lemována záhonovým betonovým obrubníkem 50/200/1000 mm s nášlapem min. 6 cm (vodící linie). Nástupní hrana autobusových zastávek bude lemována bezbariérovým „Kasselským“ kamenným obrubníkem 400/330/1000 mm s nášlapem 20 cm. Vyrovnání větších výškových rozdílů bude provedeno pomocí betonové palisády 160/160/1000 mm, vjezdy k nemovitostem budou ukončeny silničním betonovým obrubníkem 150/250/100 mm s nulovým nášlapem.

SO 103 Chodník - Mníšek

- Objekt řeší výstavbu, respektive doplnění komunikací pro pěší (chodníků) podél rekonstruované silnice III/2904 v katastrálním území Mníšek u Liberce v návaznosti na okolní zástavbu. Chodníky budou vedeny podél volného prostoru min. šířce 1,50 m, budou provedeny s bezbariérovými rampami, hmatovými úpravami a vodícími liniemi, aby byl umožněn samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Povrch (pochozí plocha) chodníků je navržen z betonové dlažby. V trase komunikací pro pěší budou zřízeny přechody pro chodce a místa pro přecházení. Ve směrovém oblouku (č. VB 2) v km 0,580 je navržen chodník šířky 2,0 m s betonovým svodidlem s ocelovým zábradlím celkové výšky 1,0 m.
- Stávající komunikace pro pěší (chodníky) v trase budou modernizovány, tzn. stavebně upraveny do normových parametrů. V rámci modernizace chodníků budou doplněny chybějící vodící linie, hmatové prvky, přechody pro chodce nebo místa pro přecházení a zajištěny standardní nášlapy obrubníků.
- Hrana vozovky podél chodníků bude lemována silničním kamenným obrubníkem šířky 200 mm se standardním nášlapem 12-15 cm. Přechody pro chodce a místa pro přecházení budou provedena se sníženým nášlapem obrubníku na max. 2 cm. V místech sjezdů na soukromé pozemky nebo ve vjezdech k sousedním nemovitostem bude také snížený nášlap max. 5 cm. Snížení bude provedeno na délku min. jednoho obrubníku o sklonu max. 1:8 (12,5 %). Vnější hrana chodníků bude lemována záhonovým betonovým obrubníkem šířky 50 mm s nášlapem min. 6 cm (vodící linie) nad povrchem chodníku. Příčný sklon komunikací pro pěší je jednostranný 2,0 % směrem do přilehlé vozovky.
- Součástí chodníků budou i nástupní plochy autobusových zastávek, nástupní hrana zastávek v délce min. 12,0 m bude lemována bezbariérovým (Kasselským) zastávkovým obrubníkem s nášlapem 20 cm, nástupiště bude šířky 2,0 m. Stavební objekt zahrnuje především konstrukční souvrství chodníků, zemní práce, obrubníky a hmatové prvky.
- Konstrukce chodníku je shodná s konstrukcí uvedenou u objektu SO 102.

SO 201 Most ev. č. 2904-8 (Most přes potok Jeřici v Mníšku)

- V rámci tohoto objektu bude provedeno očištění mostní konstrukce, pročištění koryta Jeřice pod mostem, bude provedena obnova kovových prvků, případně povrchové sanace betonových ploch a přetěsnění dilatací. Výměna obrusných vrstev na vozovce bude provedena v rámci objektu SO 101.

SO 202 Most ev. č. 2904-9 (Most přes potok Jeřici v Mníšku)

- V rámci tohoto objektu dojde především k očištění mostní konstrukce, pročištění koryta Jeřice pod mostem. Součástí oprav bude obnova kovových prvků, případně povrchové sanace betonových ploch a přetěsnění dilatací. Výměna obrusných vrstev na vozovce bude provedena v rámci objektu SO 101.

SO 221 Zárubní zeď v km 1,212 - 1,314 vlevo

- Nová zárubní zeď umožní rozšíření stávající komunikace na požadované parametry. Zeď bude provedena monolitická betonová, průměrná výška zdi nad vozovkou bude 2,0m, délka zdi cca 101,80 m, bude rozdělena na osmnáct dilatačních celků.
- Základ zdi šířky 1,60 m, výšky 0,70 m, do základu bude vetknut dřík, do jeho koruny bude osazena železobetonová římsa přikotvená pomocí betonářské výztuže, na římsu bude osazeno dřevo-kamenné zábradlí venkovského charakteru o výšce 1,10 m.

SO 301 Dešťová kanalizace - Oldřichov v Hájích

- Tento objekt řeší odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch na jednotlivé odvodňovací prvky, které jsou součástí SO zpevněných ploch a pak následně přes jednotlivé přípojky až na novou dešťovou kanalizaci do silničního příkopu, a to vše na území k.ú. Oldřichov v Hájích.
- Dešťová kanalizace ve staničení humanizované komunikace III/2904 v km cca 0,280 - 0,380; 0,460 - 0,580; 0,700 - 0,740; 0,950 - 1,120, se jedná o zatrubnění silničního příkopu. Zatrubnění posunuto do vozovky z důvodu kolize se stávajícími IS zejména STL plynovodem vedeným v prostoru nového chodníku.
- Stoka D1 začíná zaústěním do silničního příkopu přes nový výtokový objekt VO1. Samotný výtokový objekt je tvořen kamennou dlažbou tl. 250 mm ukládanou do podkladního betonu tl. 150 mm. Od výtokového objektu vede stoka jihovýchodním směrem v souběhu se stávajícím propustkem DN1000 až do osy pravého jízdního pruhu, kde bude osazena kanalizační šachta D1, v této šachtě dojde k odklonu do jihozápadního směru a stoka dále směřuje přibližnou osou pravého jízdního pruhu komunikace III/2904 pře kanalizační šachty D2 a D3 až do koncové kanalizační šachty D4, která se nachází na úrovni domu č.p. 4. Po trase bude přepojeno 5ks odvodňovacích prvků 3x uliční vpust UV1-UV3 a 2x horská vpust HV1-HV2, přepojení je navrženo buď přímo do kanalizační šachty přes šachetní přechodku nebo na odbočku DN300/150(200). Stoka D1 je navržena z PVC, SN8, DN300 v délce 110,0 m, z PVC, SN8, DN200 v délce 20,0 m a z PVC, SN8, DN150 v délce 15,0 m, celková délka této stoky je 145,0 m.
- Stoka D2 začíná zaústěním do nově navrženého propustku č. 04, tento propustek se nachází před č.p. 47. Napojení bude provedeno pomocí jádrového vrtání. Od místa napojení vede trasa stoky východním směrem v přibližné ose levého jízdního pruhu komunikace III/2904 přes kanalizační šachty D5, D6, D7 až do koncové kanalizační šachty D8 ve které bude ukončena. Po trase bude přepojeno 3ks odvodňovacích prvků 3x uliční vpust UV6-UV8, přepojení je navrženo buď přímo do kanalizační šachty přes šachetní přechodku nebo na odbočku DN300/150. Stoka D2 je navržena z PVC, SN8, DN300 v délce 135,0m a z PVC, SN8, DN150 v délce 10,0 m, celková délka této stoky je 145,0m.

SO 302 Dešťová kanalizace - Mníšek

- Tento objekt řeší odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch na jednotlivé odvodňovací prvky, které jsou součástí SO zpevněných ploch a pak následně přes jednotlivé přípojky až na novou dešťovou kanalizaci do silničního příkopu a to vše na území k.ú. Mníšek.
- Dešťová kanalizace ve staničení humanizované komunikace III/2904 v km cca 0,280 - 0,380; 0,460 - 0,580; 0,700 - 0,740; 0,950 - 1,120, se jedná o zatrubnění silničního příkopu. Zatrubnění bude posunuto do vozovky z důvodu kolize se stávajícími IS zejména STL plynovodem vedeným v prostoru nového chodníku.
- Stoka D3 začíná zaústěním do rekonstruovaného silničního propustku DN500. Napojení je navrženo přes jádrové vrtání v novém potrubí samotného propustku - VO10. Od místa napojení vede trasa severovýchodním směrem v pravém jízdním pruhu až do kanalizační šachty D10, ve které se odkloní do jihovýchodního směru, kde bude po 5,2 m ukončena přepojením stávajícího odvodnění přes novou kanalizační šachtu D11. Po trase bude přepojeno 2ks odvodňovacích prvků liniových žlabů LIN-LIN2, přepojení je navrženo na odbočku DN300/200. Do této stoky patří i odvodnění uličních vpustí UV9, UV10 a UV13. tyto bodové odvodňovací prvky budou napojeny do stávajícího silničního příkopu přes nový výtokový objekt VO3, VO4 a VO5. Jednotlivé výtokové objekty jsou navrženy z kamenné dlažby tl. 250 mm ukládanou do podkladního betonu tl. 150. Půdorysný rozměr jednotlivého VO je 1100x500mm. Stoka D3 je navržena z PVC, SN8, DN300 v délce 40,0m, z PVC, SN8, DN200 v délce 10,0m a z PVC, SN8, DN150 v délce 50,0m, celková délka této stoky je 100,0m.

- Stoka D4 začíná zaústěním do navrženého čela stávajícího silničního propustku. Od místa napojení vede trasa východním směrem do kanalizační šachty D12, ve které se odkloní do severního směru, kde bude po 5,6m osazena kanalizační šachta D13, tato šachta je navržena v ose pravého jízdního pruhu a dojde v této šachtě k odklonu do východního směru, dále tato stoka pokračuje přibližnou osou pravého jízdního pruhu komunikace III/29004 přes kanalizační šachty D14, D15, D16, D17 až do koncové kanalizační šachty D18 navržené na úrovni zaústění ulice Zelená do komunikace III/2904. Po trase bude přepojeno 12ks odvodňovacích prvků 8x uliční vpust UV14-UV21 a 4x liniový žlab LIN3-LIN6, přepojení je navrženo buď přímo do kanalizační šachty přes šachetní přechodku nebo na odbočku DN300/150(200). Stoka D4 je navržena z PVC, SN8, DN300 v délce 180,0m, z PVC, SN8, DN200 v délce 15,0m a z PVC, SN8, DN150 v délce 25,0m, celková délka této stoky je 220,0m.
- Stoka D5 začíná zaústěním do silničního příkopu přes nový výtokový objekt VO7. Samotný výtokový objekt je tvořen kamennou dlažbou tl. 250 mm ukládanou do podkladního betonu tl. 150. Od výtokového objektu vede stoka východním směrem, kde bude po 16,8 m osazena kanalizační šachta D19. V této šachtě dojde k úpravě trasy do jihozápadního směru a dále tato stoka směřuje osou levého jízdního pruhu komunikace III/2904 přes kanalizační šachty D21, D21 až do koncové kanalizační šachty D22, která je navržena před domem č.p. 43. Po trase bude přepojeno 8ks odvodňovacích prvků 3x uliční vpust UV22-UV25 a 5x liniový žlab LIN7- LIN10, přepojení je navrženo buď přímo do kanalizační šachty přes šachetní přechodku nebo na odbočku DN300/150(200). Stoka D5 je navržena z PVC, SN8, DN300 v délce 125,0m, z PVC, SN8, DN200 v délce 30,0 m a z PVC, SN8, DN150 v délce 10,0 m, celková délka této stoky je 165,0 m.
- Stoka D6 začíná zaústěním do vodního toku Jeřice přes nový výtokový objekt VO8. Tato stoka nahrazuje stávající dožilou dešťovou kanalizaci. Samotný výtokový objekt je tvořen kamennou dlažbou tl. 250 mm ukládanou do podkladního betonu tl. 150. Od výtokového objektu vede stoka jihovýchodním směrem, kde po 6,2 m bude osazena kanalizační šachta D23, v této šachtě dojde k odklonu do jižního směru, kde bude následně osazena kanalizační šachta D24, tato šachta je navržena v ose levého jízdního pruhu. Dále vede stoka přibližnou osou levého jízdního pruhu až do kanalizační šachty D28 v této šachtě změní směr na jižní a po 12,6 m bude ukončena v kanalizační šachtě D29. Po trase bude přepojeno 9ks odvodňovacích prvků 8x uliční vpust UV27-UV34 a 1x liniový žlab LIN11, přepojení je navrženo buď přímo do kanalizační šachty přes šachetní přechodku nebo na odbočku DN300/150(200). Dále bude do šachty D28 přepojena vedlejší větev od odvodňovacích prvků UV33-34. Součástí tohoto stavebního objektu je i zrušení stávající dešťové kanalizace, která na základě provedeného kamerového průzkumu vykazuje mnoho poruch, netěsností, závad, závalů a prasklin. Stoka D6 je navržena z PVC, SN8, DN300 v délce 175,0 m a z PVC, SN8, DN150 v délce 30,0 m, celková délka této stoky je 205,0 m.
- Stoka D7 začíná stejně jako předešlá stoka zaústěním do vodního toku Jeřice přes nový výtokový objekt VO9. Tato stoka nahrazuje stávající dožilou dešťovou kanalizaci. Tentokrát se jedná o průraz v pravobřežní opěrné zdi. Rozměry průrazu jsou 500x500mm s dodatečným obetonováním. Z výtokového objektu vede trasa východním směrem, kde bude následně osazena kanalizační šachta D31, ve které se stoka odkloní do jižního směru, po 8,6 m bude osazena kanalizační šachta D32, která je navržena v ose levého jízdního pruhu komunikace III/2904. V této kanalizační šachtě se změní směr stoky na jihovýchodní a dále směřuje přibližnou osou levého jízdního pruhu komunikace III/2904 přes kanalizační šachty D33, D34 až do koncové kanalizační šachty D35, ve které bude ukončena, tato šachta je navržena na úrovni garáže vedle obecního úřadu obce Mníšek. Po trase bude přepojeno 7ks odvodňovacích prvků 8x uliční vpust UV35-UV41, přepojení je navrženo buď přímo do kanalizační šachty přes šachetní přechodku nebo na odbočku DN300/150. Stoka D7 je navržena z PVC, SN8, DN300 v délce 120,0m a z PVC, SN8, DN150 v délce 30,0m, celková délka této stoky je 150

Navrhovaná stavba je optimalizována podle aktuálně platných norem, vyhlášek a předpisů. Stavební řešení bude svým provedením umožňovat samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Na stavbu bylo vydáno Městským úřadem Chrastava, odborem výstavby a územní správy rozhodnutí o umístění stavby dne 7.7.2021 pod č.j.: OVUS/2475/2021/GB.

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00, v ostatní dny po telefonické dohodě).

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dává stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Rozhodnutí ve věci stavebního řízení bude vydáno nejdříve po 3 dnech ode dne uplynutí 10ti denní lhůty k vyjádření.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 127, 129/1, 141, 143, 144/2, 145/1, 145/3, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 209, 210, 212/1, 212/2, 213/2, 214, 227, 228, 275, 276, 281, 290, 293, 316, 320, 341, 389, 420, 531, 585, 624, 643, 647, 687, 717, 838, 850, 852, parc. č. 2/2, 4, 6/1, 6/3, 7, 8/6, 10, 11/1, 11/2, 13/2, 16/3, 16/4, 16/7, 16/8, 25/4, 25/33, 25/34, 31/2, 31/4, 31/9, 32/1, 32/2, 32/3, 36/3, 36/5, 37/1, 38/1, 40/2, 40/5, 43/1, 49, 145/2, 213/1, 822/3, 832/3, 832/4, 833/2, 836/1, 838, 841, 842/2, 854, 857/1, 857/5, 857/8, 857/14, 857/26, 857/29, 857/33, 858/2, 858/6, 858/7, 858/8, 858/10, 858/11, 858/12, 860/8, 863/4, 865/2, 866/7, 890/12, 960/4, 964/1, 964/7, 1006/3, 1006/4, 1006/9, 1008/3, 1008/6, 1008/7, 1008/9, 1008/15, 1024/10, 1024/11, 1025/6, 1025/7, 1025/8, 1026/1, 1028/14, 1028/15, 1028/16, 1028/18, 1028/20, 1028/22, 1028/109, 1075/1, 1075/14, 1077/6, 1124/17, 1124/18, 1128/3, 1131/4, 1132/4, 1132/7, 1132/8, 1133/1, 1133/2, 1134/4, 1134/5, 1815/1, 1816/3, 1818/4, 1822/5, 1822/6, 1822/7, 1840/14, 1843/1, 1862/4, 1862/5, 1862/6, 1896/3, 1899/7, 1899/8, 1900/1, 1902/2, 1903/3, 1904, 1917/2, 1917/3, 1917/9, 1917/10, 1924/1, 1924/2, 1926/1, 1932, 1952, 1953, 1959, 1975, 1991, 1994 v katastrálním území Mníšek u Liberce, st. p. 3, 16, 277, 336, 389, 396/1, 396/2, 397, 402, 403, 405, 406, 426, 476, 488, 489, 495, 496, 519, 520, 528, 547, 582, 591, parc. č. 6/5, 86/3, 86/9, 86/13, 88/3, 148/3, 148/8, 148/9, 153/5, 153/6, 153/8, 159/1, 159/3, 225/2, 227/1, 227/2, 227/3, 229/2, 1640/6, 2096/2, 2096/3, 2096/17, 2096/18, 2096/19, 2150/2 v katastrálním území Oldřichov v Hájích

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Mníšek č.p. 335, č.p. 140, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 43, č.p. 44, č.p. 145, č.p. 45, č.p. 158, č.p. 46, č.p. 47, č.p. 161, č.p. 170, č.p. 177, č.p. 88, č.p. 204, č.p. 212, č.p. 262, č.p. 136, č.p. 251, č.p. 254, č.p. 32, č.p. 287, č.p. 307, č.p. 352, č.p. 39, č.p. 401, č.p. 157, č.p. 452, č.p. 407 a č.p. 408, Oldřichov v Hájích č.p. 3, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 277, č.p. 410 a č.p. 411

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona

Obec Mníšek, Oldřichovská č.p. 185, Mníšek, 463 31 Chrastava
Obec Oldřichov v Hájích, Oldřichov v Hájích č.p. 151, 463 31 Chrastava
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32,
Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Ostatní účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona

GridServices, s.r.o., oddělení realizace staveb - Čechy východ, IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2,

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,
MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ, se sídlem Nová ves 213, IČO 70226784, Nová Ves u
Chrastavy, 463 31 Chrastava,
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže
č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Karel Fiala, Oldřichov v Hájích č.p. 163, 463 31 Chrastava,
Daniela Fialová, Oldřichov v Hájích č.p. 163, 463 31 Chrastava,
Marek Pernička, Kominická č.p. 600/5, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1,
Michal Zubr, Oldřichov v Hájích č.p. 1, 463 31 Chrastava,
Jaromír Tichý, Oldřichov v Hájích č.p. 262, 463 31 Chrastava,
Ota Dědek, Oldřichov v Hájích č.p. 258, 463 31 Chrastava,
Ondřej Martínek, Aloisina výšina č.p. 427/32, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5,
Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z. ú., IČO 25430475, Oldřichov v Hájích č.p. 5, 463 31 Chrastava,
Karel Trost, Oldřichov v Hájích č.p. 76, 463 31 Chrastava,
Radek Lemfeld, Křižany č.p. 7, 463 53 Křižany,
Suchopýr z.ú., IČO 25419358, Oldřichov v Hájích č.p. 5, 463 31 Chrastava,
David Jeziorski, Bezová č.p. 230/10, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1,
Albert Prade, Hvězdná č.p. 486/11, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5,
Klára Prade, Smrková č.p. 1085, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14,
Jakub Drbohlav, Oldřichov v Hájích č.p. 411, 463 31 Chrastava,
Katarína Drbohlavová, Oldřichov v Hájích č.p. 411, 463 31 Chrastava,
Vladimír Vodička, Sosnová č.p. 469/8, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15,
David Zubr, Richtrův vrch č.p. 115, 463 31 Horní Chrastava,
PILA FACEK, s.r.o., IČO 25479920, Oldřichov v Hájích č.p. 4, 463 31 Chrastava,
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové 3,
Římskokatolická farnost Mníšek u Liberce, IČO 46748474, Fučíkova č.p. 637, Raspenava, 464 01
Frýdlant v Čechách,
Radek Bock, Strakonická č.p. 163, Liberec XVIII-Karlínky, 460 10 Liberec 10,
Zuzana Heroková, Baarova č.p. 386/11, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1,
Česká pošta, s.p., IČO 47114983, Politických vězňů č.p. 909/4, 110 00 Praha 1-Nové Město,
Libor Marek, Fojtecká č.p. 219, Mníšek, 463 31 Chrastava,
František Hanzl, Zelená č.p. 161, Mníšek, 463 31 Chrastava,
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42,
Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28,
Milan Dvorský, Mníšecká č.p. 125, Mníšek-Fojtka, 463 31 Chrastava,
Lukáš Plechatý, Jeřábkova č.p. 1459/8, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415,
Luboš Kocourek, Zelená č.p. 158, Mníšek, 463 31 Chrastava,
Ing. Tomáš Kučera, V Úvoze č.p. 161, Mníšek-Fojtka, 463 31 Chrastava,
Simona Kučerová, V Úvoze č.p. 161, Mníšek-Fojtka, 463 31 Chrastava,
Libor Šmahel, Oldřichovská č.p. 46, Mníšek, 463 31 Chrastava,
Helena Kvapilová, Dobiášova č.p. 865/44, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6,
Mgr. Jiří Rada, Jáchymovská č.p. 279/10, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 10,
Martin Gschwentner, Oldřichovská č.p. 39, Mníšek, 463 31 Chrastava,
Šárka Gschwentnerová, Oldřichovská č.p. 39, Mníšek, 463 31 Chrastava,
Leoš Doul, Oldřichovská č.p. 452, Mníšek, 463 31 Chrastava,
Irena Divoký Mertlíková, Humpolecká č.p. 507/11, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5,
Kateřina Skýpalová, Zelená č.p. 352, Mníšek, 463 31 Chrastava,
Bc. Bedřich Deduch, Oldřichovská č.p. 44, Mníšek, 463 31 Chrastava,
Jana Deduchová, Oldřichovská č.p. 44, Mníšek, 463 31 Chrastava,
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, IČO 00083232, Masarykova, obec:
Blansko č.p. 11, 460 01 Liberec 1,
Robert Rozyckí, Oldřichovská č.p. 136, Mníšek, 463 31 Chrastava,
Tereza Chmelíková, Řadová č.p. 287, Mníšek, 463 31 Chrastava,
Ivan Romančík, Dračí č.p. 86, Mníšek-Fojtka, 463 31 Chrastava,
Miroslava Romančíková, Oldřichovská č.p. 177, Mníšek, 463 31 Chrastava,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle,

Ivana Hanzlová, Zelená č.p. 161, Mníšek, 463 31 Chrastava,
Věra Hemelíková, Oldřichovská č.p. 170, Mníšek, 463 31 Chrastava,
Bc. Věra Vršatová, Oldřichovská č.p. 170, Mníšek, 463 31 Chrastava,
Michal Bartl, Oldřichovská č.p. 307, Mníšek, 463 31 Chrastava,
Josef Hazi, Ještědská č.p. 510, 463 31 Chrastava,
Bc. Bedřich Deduch, Oldřichovská č.p. 44, Mníšek, 463 31 Chrastava

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou!

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

počet stran:

K vyvěšení:

Statutární město Liberec
Obec Mníšek
Obec Oldřichov v Hájích

Obdrží:

účastníci (dodejky)

M - PROJEKCE s.r.o., zastoupená Jitkou Hanzlíkovou, IDDS: wk8u9eq

sídlo: Resslerova č.p. 956/13, 500 02 Hradec Králové 2

GridServices, s.r.o., oddělení realizace staveb - Čechy východ, IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ, se sídlem Nová ves 213, IDDS: gm5vdez

sídlo: Nová Ves u Chrastavy, 463 31 Chrastava

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Karel Fiala, Oldřichov v Hájích č.p. 163, 463 31 Chrastava

Daniela Fialová, Oldřichov v Hájích č.p. 163, 463 31 Chrastava

Marek Pernička, IDDS: j39e8wy

trvalý pobyt: Kominická č.p. 600/5, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1

Michal Zubr, Oldřichov v Hájích č.p. 1, 463 31 Chrastava

Jaromír Tichý, Oldřichov v Hájích č.p. 262, 463 31 Chrastava

Ota Dědek, Oldřichov v Hájích č.p. 258, 463 31 Chrastava

Ondřej Martínek, Aloisina výšina č.p. 427/32, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Ekocentrum Oldřichov v Hájích, z. ú., IDDS: 8r9cxxb

sídlo: Oldřichov v Hájích č.p. 5, 463 31 Chrastava

Karel Trost, IDDS: kr8i3at

trvalý pobyt: Oldřichov v Hájích č.p. 76, 463 31 Chrastava

Radek Lemfeld, Křižany č.p. 7, 463 53 Křižany

Suchopýr z.ú., IDDS: imv2xue

sídlo: Oldřichov v Hájích č.p. 5, 463 31 Chrastava

David Jeziorski, Bezová č.p. 230/10, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 1

Albert Prade, IDDS: ub9u78q

trvalý pobyt: Hvězdná č.p. 486/11, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Klára Prade, Smrková č.p. 1085, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 14

Jakub Drbohlav, IDDS: pdp73j4

trvalý pobyt: Oldřichov v Hájích č.p. 411, 463 31 Chrastava

Katarína Drbohlavová, IDDS: jx84t5t

trvalý pobyt: Oldřichov v Hájích č.p. 411, 463 31 Chrastava

Vladimír Vodička, Sosnová č.p. 469/8, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec 15

David Zubr, Richtrův vrch č.p. 115, 463 31 Horní Chrastava

PILA FACEK, s.r.o., IDDS: t5jtbug

sídlo: Oldřichov v Hájích č.p. 4, 463 31 Chrastava

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Římskokatolická farnost Mníšek u Liberce, IDDS: wy4jugx

sídlo: Fučíkova č.p. 637, Raspenava, 464 01 Frýdlant v Čechách

Radek Bock, Baarova č.p. 386, 460 01 Liberec 1

Zuzana Heroková, Baarova č.p. 386/11, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Česká pošta, s.p., IDDS: kr7cdry

sídlo: Politických vězňů č.p. 909/4, 110 00 Praha 1-Nové Město

Libor Marek, Fojtecká č.p. 219, Mníšek, 463 31 Chrastava

František Hanžl, Zelená č.p. 161, Mníšek, 463 31 Chrastava

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Milan Dvorský, Mníšecká č.p. 125, Mníšek-Fojtka, 463 31 Chrastava

Lukáš Plechatý, IDDS: f9qq93a

trvalý pobyt: Jeřábkova č.p. 1459/8, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415

Luboš Kocourek, IDDS: b8v7qh2

trvalý pobyt: Zelená č.p. 158, Mníšek, 463 31 Chrastava

Ing. Tomáš Kučera, IDDS: bqrnics

trvalý pobyt: V Úvoze č.p. 161, Mníšek-Fojtka, 463 31 Chrastava

Simona Kučerová, V Úvoze č.p. 161, Mníšek-Fojtka, 463 31 Chrastava

Libor Šmahel, Oldřichovská č.p. 46, Mníšek, 463 31 Chrastava

Helena Kvapilová, Dobiášova č.p. 865/44, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Mgr. Jiří Rada, IDDS: pdx3j5f

trvalý pobyt: Jáchymovská č.p. 279/10, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 10

Martin Gschwentner, Oldřichovská č.p. 39, Mníšek, 463 31 Chrastava

Šárka Gschwentnerová, IDDS: nubf6dc

trvalý pobyt: Oldřichovská č.p. 39, Mníšek, 463 31 Chrastava

Leoš Doul, Oldřichovská č.p. 452, Mníšek, 463 31 Chrastava

Irena Divoký Mertlíková, Humpolecká č.p. 507/11, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Kateřina Skýpalová, Zelená č.p. 352, Mníšek, 463 31 Chrastava

Bc. Bedřich Deduch, Oldřichovská č.p. 44, Mníšek, 463 31 Chrastava

Jana Deduchová, Oldřichovská č.p. 44, Mníšek, 463 31 Chrastava

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, IDDS: wnfk7qc

sídlo: Masarykova, obec: Blansko č.p. 11, 460 01 Liberec 1

Robert Rozycki, Oldřichovská č.p. 136, Mníšek, 463 31 Chrastava

Tereza Chmelíková, Řadová č.p. 287, Mníšek, 463 31 Chrastava

Ivan Romančík, Dračí č.p. 86, Mníšek-Fojtka, 463 31 Chrastava

Miroslava Romančíková, Oldřichovská č.p. 177, Mníšek, 463 31 Chrastava

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Ivana Hanzlová, Zelená č.p. 161, Mníšek, 463 31 Chrastava

Věra Hemelíková, Oldřichovská č.p. 170, Mníšek, 463 31 Chrastava

Bc. Věra Vrnátová, Oldřichovská č.p. 170, Mníšek, 463 31 Chrastava

Michal Bartl, Oldřichovská č.p. 307, Mníšek, 463 31 Chrastava

Josef Hazi, Ještědská č.p. 510, 463 31 Chrastava

Bc. Bedřich Deduch, Oldřichovská č.p. 44, Mníšek, 463 31 Chrastava

ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 127, 129/1, 141, 143, 144/2, 145/1, 145/3, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 209, 210, 212/1, 212/2, 213/2, 227, 228, 275, 276, 281, 290, 293, 320, 341, 389, 420, 531, 585, 624, 643, 647, 687, 717, 838, 850, 852, parc. č. 2/2, 4, 6/1, 6/3, 7, 10, 11/1, 11/2, 13/2, 16/3, 16/4, 16/7, 16/8, 25/4, 25/33, 25/34, 31/2, 31/4, 31/9, 32/1, 32/2, 32/3, 36/3, 36/5, 37/1, 38/1, 40/2, 40/5, 43/1, 49, 822/3, 832/3, 832/4, 833/2, 836/1, 838, 841, 842/2, 854, 857/1, 857/5, 857/8, 857/14, 857/26, 857/29, 857/33, 858/2, 858/6, 858/7, 858/8, 858/10, 858/11, 858/12, 860/8, 863/4, 865/2, 866/7, 890/12, 960/4, 964/1, 964/7, 1006/3, 1006/4, 1006/9, 1008/3, 1008/6, 1008/7, 1008/9, 1008/15, 1024/10, 1024/11, 1025/6, 1025/7, 1025/8, 1026/1, 1028/14, 1028/15, 1028/16, 1028/18, 1028/20, 1028/22, 1028/109, 1075/1, 1075/14, 1077/6, 1124/17, 1124/18, 1128/3, 1131/4, 1132/4, 1132/7, 1132/8, 1133/1, 1133/2, 1134/4, 1134/5, 1815/1, 1816/3, 1818/4, 1822/5, 1822/6, 1822/7, 1840/14, 1843/1, 1862/4, 1862/5, 1862/6, 1896/3, 1899/7, 1899/8, 1900/1, 1902/2, 1903/3, 1904, 1917/2, 1917/3, 1917/9, 1917/10, 1924/1, 1924/2, 1926/1, 1932, 1952, 1953, 1959, 1975, 1991, 1994 v katastrálním území Mníšek u Liberce, st. p. 3, 16, 277, 336, 389, 396/1, 396/2, 397, 402, 403, 405, 406, 426, 476, 488, 489, 495, 496, 519, 520, 528, 547, 582, 591, parc. č. 6/5, 86/3, 86/9, 86/13, 88/3, 148/3, 148/8, 148/9, 153/5, 153/6, 153/8, 159/1, 159/3, 225/2, 227/1, 227/2, 227/3, 229/2, 1640/6, 2096/2, 2096/3, 2096/17, 2096/18, 2096/19, 2150/2 v katastrálním území Oldřichov v Hájích

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Mníšek č.p. 335, č.p. 140, č.p. 40, č.p. 41, č.p. 43, č.p. 44, č.p. 145, č.p. 45, č.p. 158, č.p. 46, č.p. 47, č.p. 161, č.p. 170, č.p. 177, č.p. 88, č.p. 204, č.p. 212, č.p. 262, č.p. 136, č.p. 251, č.p. 254, č.p. 32, č.p. 287, č.p. 307, č.p. 352, č.p. 39, č.p. 401, č.p. 157, č.p. 452, č.p. 407 a č.p. 408, Oldřichov v Hájích č.p. 3, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 277, č.p. 410 a č.p. 411

Dotčené orgány státní správy

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 59 Liberec 1

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Liberecko, IDDS: zqmdynq
sídlo: U Jezu č.p. 96/10, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec 1

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhvp9
sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Městský úřad Chrastava, IDDS: awcbeyc
sídlo: náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava

Obecní úřad Mníšek u Liberce, IDDS: prjbpvy
sídlo: Oldřichovská č.p. 185, Mníšek, 463 31 Chrastava

Obecní úřad Oldřichov v Hájích, IDDS: 6tfbi63
sídlo: Oldřichov v Hájích č.p. 151, 463 31 Chrastava